

администрации города Орла

28 февраля 2025 № 992

Выполняемых в населенном пункте на полосе движения. Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью регулировщика


Наименование объекта: "Капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь".

Ответственное лицо: прораб Панов А. В. тел. +7 (473) 280-15-25



1. Желтый фон временных знаков 1.20.2, 1.20.3, 1.25, 3.20, 3.24;
2. Проект выполнен в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 58350-2019;
3. Работы производятся в светлое время суток;
4. Типоразмер знаков - II;
5. Знак 8.2.1 устанавливается в зависимости от зоны действия;
6. Постоянные дорожные знаки, противоречащие временным, закрываются чехлами;
7. Регулировщики экипированы в спецодежду с светоотражающими элементами, имеют дисковый желт с красным сигналом.
8. Размер направляющего конуса - тип II, высотой 520мм

Ответственное лицо: прораб Панов А. В. тел. +7 (473) 280-15-25



 - Направляющие концы
  - Дорожные знаки

 - Направление движения транспорта
  - Место производства работ

**ПРОЕКТ
Организации дорожного движения при производстве краткосрочных
дорожных работ при нанесении дорожной разметки**


Выполняемых в населенном пункте при нанесении осевой линии

Наименование организации: ООО "Газ Ресурс"


Наименование объекта: "Капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь".

Сроки выполнения работ: 26.12.2024г. по 01.06.2025г.

Ответственное лицо: прораб Панов А. В. тел. +7 (473) 280-15-25



Условные обозначения:



Примечание:

1. Желтый фон временных знаков 1.25, 3.24, 3.25;
2. Проект выполнен в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 58350-2019;
3. Работы производятся в светлое время суток;
4. Типоразмер знаков - II;
5. Знак 8.2.1 устанавливается в зависимости от зоны действия;
6. Постоянные дорожные знаки, противоречащие временным, закрываются чехлами;
7. Регулировщики экипированы в спецодежду с светоотражающими элементами, имеют дисковый желтый с красным сигналом;
8. Размер направляющего конуса - тип I, высотой 320мм

Начальник управления строительства
дорожного хозяйства и
благоустройства администрации
города Орла

Н.С. Митряев